




REGIONE CAMPANIA

AUTORITA' DI BACINO REGIONALE DESTRA SELE



## PIANO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO



SEZIONE: **NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE**

ELABORATO: **MONOGRAFIA COMUNALE**

CODICE: **N\_MNGR\_PIANO DI SORRENTO**

**MARZO 2011**

### STUDI RILIEVI E ELABORAZIONI

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI



GEORES - studio associato di geologia (mandatario)  
geol. Antonio Carbone, geol. Antonio Gallo



arch. Emilio Buonomo

ing. Maria Nicolina Papa

### UFFICIO DIREZIONE DELL'ESECUZIONE

geol. Crescenzo Minotta - Direttore dell'Esecuzione - Rischio da frana

geol. Gerardo Lombardi - Direttore dell'Esecuzione - Rischio Idraulico

ing. Gianluca D'Onofrio - Assistente alla direzione dell'esecuzione

geol. Filomena Moretta - Assistente alla direzione dell'esecuzione

**COORDINATORE PER LA SICUREZZA**

ing. Sergio Iannella

### UFFICIO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

avv. Maria Affinita - Coordinatore Amministrativo

### RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

arch. Giuseppe Grimaldi

IL SEGRETARIO GENERALE

avv. prof. Luigi Stefano Sorvino

PREMESSA .....	3
1. INQUADRAMENTO DELL'ASSETTO ANTROPICO .....	3
2. INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO .....	4
3. INQUADRAMENTO IDROGRAFICO .....	7
4. DISSESTI SEGNALATI .....	7
5. PERICOLOSITÀ E RISCHIO DA FRANA .....	7
5.1. Scenari di franosità .....	7
5.2. Criticità di versante .....	8
5.3. Pericolosità e rischio da frana .....	8
6. PERICOLOSITÀ E RISCHIO IDRAULICO E DA COLATA .....	10
6.1. Criticità idrauliche e da colata .....	12
7. INDICAZIONI PER IL RIASSETTO IDRO-GEOLOGICO .....	12
7.1. Interventi per la mitigazione della pericolosità e del rischio da frana .....	13
7.2. Interventi per la mitigazione della pericolosità e del rischio idraulico e da colata .....	15
APPENDICE I: INVENTARIO FRANE COMUNALE .....	17

## PREMESSA

Il presente documento descrive, in sintesi, le risultanze degli aggiornamenti relativi alla pericolosità e rischio da frana e idraulico del “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico”, adottato il 17/10/2002 con delibera di Comitato Istituzionale n. 80 e s.m.i., apportando integrazioni alla monografia comunale del PSAI 2002.

L’aggiornamento del PSAI 2002 nasce dalla necessità di:

- disporre di un atto di pianificazione omogeneo ed uniforme per tutto il territorio di competenza dell’Autorità di bacino regionale Destra Sele, alla scala 1:5000, approfondendo gli studi sulle aree in precedenza studiate alla scala 1:25000 ed implementando le zone già studiate con maggior dettaglio;
- tenere conto:
  - a. delle proposte di ripermimetrazione, già definitivamente approvate dal Comitato Istituzionale, corredate da studi specifici, indagini ed elementi informativi a scala di maggior dettaglio;
  - b. di nuovi eventi idrogeologici avvenuti che hanno modificato il quadro della pericolosità idro-geologica;
  - c. degli aggiornamenti cartografici disponibili a seguito della pubblicazione della Carta Tecnica Numerica Regione Campania (CTR da volo 2004);
  - d. dell’aggiornamento delle conoscenze in campo scientifico e tecnologico; di nuove acquisizioni di dati storici, dell’espansione urbanistica avvenuta dopo l’adozione del “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico” e della variazione delle condizioni di rischio o di pericolo derivanti da azioni ed interventi non strutturali e strutturali di messa in sicurezza;
  - e. delle modificazioni di tipo agrario-forestale avvenute sui versanti anche a seguito di incendi su grandi estensioni boschive.

La descrizione dettagliata delle procedure e metodologie utilizzate per la valutazione della pericolosità e del rischio idro-geologico è rimandata alle specifiche relazioni tecniche di Piano.

Il presente documento illustrativo non assume valore normativo. Le azioni che si intendono intraprendere sul territorio di competenza dell’AdB dovranno, pertanto, fare riferimento esclusivamente agli elaborati cartografici e normativi di Piano.

## 1. INQUADRAMENTO DELL’ASSETTO ANTROPICO

I dati relativi agli elementi antropici presenti nel territorio comunale e, in particolare, quelli relativi all’espansione urbanistica avvenuta dopo l’adozione del PSAI 2002, derivano: dall’analisi degli

aggiornamenti cartografici disponibili a seguito della pubblicazione della Carta Tecnica Numerica Regione Campania (CTR da volo 2004); dall'analisi delle Ortofoto dell'Autorità di Bacino (volo 2007) e dall'analisi dello strumento urbanistico vigente (Piano Regolatore Generale).

Nelle tabelle seguenti sono riassunti i dati territoriali e amministrativi relativi all'assetto urbanistico comunale.

#### DATI GENERALI

COMUNE	S.L.M.		CODICE ISTAT	PROVINCIA	CAP	POPOLAZIONE
	Min.	Max				2001
<b>Piano di Sorrento</b>	<b>0</b>	<b>642</b>	<b>15063053</b>	<b>NA</b>	<b>80063</b>	<b>12833</b>
Sottobacino idrografico				APPARTENENZA AL BACINO		
<b>Bacini minori della Costiera Amalfitana</b>				SUP TOTALE Kmq	SUP PARZIALE Kmq	
				<b>7.37</b>	<b>2.62</b>	

Il territorio comunale di Piano di Sorrento ricade nel Parco regionale dei Monti Lattari, è interessato da un Sito di Interesse Comunitario (SIC IT8030002 Costiera Amalfitana tra Nerano e Positano).

#### ZONIZZAZIONE URBANISTICA

COMUNE	ZONA	SUPERFICIE MQ	% RISPETTO AL TERRITORIO COMUNALE IN ADB	Fonte
PIANO DI SORRENTO	B	29.997	1,45	P.R.G.

#### USO DEL SUOLO

Cod.	Descrizione uso del suolo	area mq	%
11	Urbano	83918,821	5,31
22	Coltivazioni legnose agrarie	760587,387	38,24
31	Boschi e foreste	30386,619	1,52
32	Vegetazione erbacea e/o arbustiva	883826,343	46,44
33	Spazi aperti senza o con rada vegetazione	147450,871	8,41

## 2. INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO

Il comune di Piano di Sorrento si estende in corrispondenza della parte centrale della Penisola Sorrentina coprendo entrambi i versanti (settentrionale e meridionale). La porzione di territorio comunale che ricade nell'area di competenza dell'Autorità di Bacino Regionale Destra Sele

occupa la parte del versante meridionale individuata dallo spartiacque principale che, partendo da Monte Bosco, procede attraverso i Colli di S. Pietro, Monte Vico Alvano, fino alla cresta di Località Cesina. Nell'area così individuata ricadono solo due frazioni del comune di Piano di Sorrento (Pontecorvo e Colli di S. Pietro).

Dal punto di vista geologico l'area comunale comprende in parte l'alto strutturale principale di Monte Vico Alvano ed in parte il graben della piana sorrentina, in corrispondenza della dorsale di Monte Bosco-Colli di S. Pietro.

I terreni più ampiamente affioranti appartengono alla serie mesozoica calcareo-dolomitica del Sistema di Piattaforma Carbonatica e Bacini (CPBS sensu D'Argenio et alii 1993). In particolare sono presenti nel territorio comunale la parte alta di tale successione (Cretacico), di natura essenzialmente calcarea. Sui depositi carbonatici di piattaforma affiorano inoltre, sovrapposti in discordanza stratigrafica, depositi silicoclastici appartenenti alle unità terrigene mioceniche, costituiti essenzialmente da arenarie, siltiti e marne. Nella parte più alta della successione si accentua il carattere torbiditico e diventa abbondante la presenza di siltiti e siltiti argillose, talora scagliose (zona di Colli di S. Pietro).

Nell'area di Monte Vico Alvano, ad est di Colli di S. Pietro, si rinviene un'estesa falda detritica caratterizzata essenzialmente da clasti calcarei immersi in una matrice limoso-sabbiosa d'origine piroclastica.

I depositi quaternari continentali sono presenti in forma di falde e coni detritici cementati o fortemente addensati, localizzati in porzioni di versante ben definite, come, ad esempio, al piedimonte di M.te Vico Alvano oppure lungo i versanti di faglia compresi tra località Lamaro e Lo Scaricatore. Il manto di copertura piroclastica, specie in questo settore, è presente in modo disomogeneo.

Si riporta di seguito la descrizione schematica delle litologie del substrato geologico presenti nell'area comunale.

FORMAZIONE	DESCRIZIONE	PERIODO	CODICE	AREA mq
Calcarei a Radiolitidi	Calcarei e calcari dolomitici grigio chiaro e bianchi, in strati medi; calcilutiti nerastre fetide in strati sottili, spesso laminate	CRETACICO SUP.	LCRD	1355592
Arenarie del Deserto	Arenarie arcose grigiastre; strati variabili da medi a spessi; frequenti intercalazioni di siltiti e marne siltose	MIOCENE MED.	LARS	619794
Sintema di Pimonte	Conglomerati cementati, massivi o stratificati, con livelli ghiaiosi in matrice piroclastica; passanti lateralmente a brecce di versante. Ambiente di conoide detritico-alluvionale e falda detritica	PLEISTOCENE INF.? - PLEISTOCENE MED.	LCB1	7003

Detrito di falda	Depositi clastici eterometrici addensati o parzialmente cementati, a luoghi in corpi stratoidi, a elementi grossolani, angolari o subangolari, di natura calcarea o arenacea, e matrice sabbioso limosa	PLEISTOCENE SUP. - OLOCENE	LDT	80516
------------------	---	----------------------------	-----	-------

La morfologia del territorio può essere distinta in tre differenti settori.

Il settore collinare, compreso tra Monte Bosco e Loc. Colonna, dove affiorano i termini della successione terrigena, presenta pendenze medio basse con quote fino ai 350 m s.l.m.

Il settore montuoso di Monte Vico Alvano e di località Cesina, mostra versanti piuttosto regolarizzati e raggiunge i 625 m s.l.m.

Il tratto costiero sottostante ai due precedenti settori, che si estende da Cala Cerva fino a Lo Scaricatore in corrispondenza degli affioramenti del substrato calcareo, risulta estremamente accidentato e contraddistinto dall'alternanza di profondi valloni e ripidi versanti con numerose scarpate verticali.

Tale settore viene troncato, nella zona costiera, da un'estesa falesia marina che talora raggiunge anche altezze superiori ai 100 metri.

Si riportano di seguito i morfotipi rilevati nell'area comunale raggruppati per unità geomorfologiche.

UNITA' MORFOLOGICA	MORFOTIPO	CODICE	AREA mq
UNITA' MORFOLOGICHE E FORME ASSOCIATE DI GENESI COMPLESSA	Crinale	CR	201884
	Ripiano intermedio	RI	23684
	Versante denudazionale	VDC	58376
	Versante fluvio_denudazionale di bacino imbrifero collinare	VFDC	308289
	Versante fluvio_denudazionale di bacino imbrifero montano	VFDM	96745
FORME A CONTROLLO LITO_STRUTTURALE	Cresta o crinale molto serrato	CRST	28601
	Guglia_Pinnacolo	GLP	2746
	Scarpata	SPE	151154
	Versante di recessione evoluto	MEV	84286
	Versante di recessione poco evoluto	PEV	23992
	Versante litostrutturale	LEV	148170
FORME FLUVIALI E DI VERSANTE DOVUTE AL DILAVAMENTO	Conoide detritico alluvionale quiescente	CDAQ	631
	Conoide detritico colluviale	CCL	3450
	Forra o valle fluviale molto incisa	FRR	64203
	Talus detritico colluviale	TCL	36277
	Vallecola a fondo concavo	VCL	189961
	Vallecola a V	VLV	10132
	Zero Order Basin	ZOB	11668
FORME DI VERSANTE DOVUTE ALLA GRAVITA'	Canalone in roccia con scariche di detrito	CSD	401
	Cono detritico attivo	CDA	5406
	Falda detritica attiva	FLDA	44414

	Falda detritica quiescente	FLDQ	39015
	Versante o scarpata di degradazione soggetti a crolli e/o flussi detritici	VSCF	501616
FORME ED ELEMENTI DI ORIGINE MARINA	Scarpata di erosione marina_falesia	SEM	25463
FORME ANTROPICHE	Area rimodellata antropicamente	ARA	573
	Scarpata antropica	SCA	1765

### 3. INQUADRAMENTO IDROGRAFICO

Il reticolo idrografico, nel settore collinare, risulta poco gerarchizzato con torrenti spesso monocorsuali. Al contrario, nel settore meridionale costiero e montuoso, il reticolo ha un aspetto molto articolato; il tracciato è spesso angoloso, ripido ed inciso (con la tipica sezione a “V”).

Gran parte della rete è impostata su faglie variamente orientate, che condizionano anche l'andamento del tracciato e del profilo longitudinale.

La sezione dei principali torrenti ha un profilo a “V”, mentre in alcuni tratti del reticolo e nelle conche si possono rilevare intervalli con sezione ad “U” (in corrispondenza di aree con accumuli di piroclastiti).

### 4. DISSESTI SEGNALATI

La redazione del PAI ha tenuto conto di quanto segnalato dagli Enti Locali relativamente a specifiche situazioni di dissesto localizzato. Nella porzione di territorio comunale ricadente nel Bacino regionale Destra Sele non risultano dissesti segnalati all'Autorità.

### 5. PERICOLOSITÀ E RISCHIO DA FRANA

#### 5.1. Scenari di franosità

La frequenza, l'entità e la tipologia dei fenomeni franosi rilevati sono condizionati fortemente dalla natura e dall'assetto strutturale dei terreni affioranti. Ai diversi ambiti morfostrutturali corrisponde infatti una franosità caratteristica.

L'area di affioramento del substrato litoide è caratterizzata da frane del tipo crollo, colata detritica. I crolli coinvolgono prevalentemente le scarpate in roccia situate a più altezze lungo i versanti mentre le colate si innescano per la maggior parte dalle concavità morfologiche che presentano significativi accumuli di depositi di copertura.

Si riporta di seguito un quadro riassuntivo degli eventi di frana rilevati e rappresentati nella “Carta inventario dei fenomeni franosi e della relativa intensità in funzione delle massime velocità attese”; i principali dati relativi ai singoli eventi di frana sono riportati in Appendice I.

TIPOLOGIA DI FRANA	INTENSITA'	NUMERO FRANE	NUMERO FRANE TOTALE	TOTALE PER INTENSITA' numero	TOTALE PER INTENSITA' %
Colata estremamente rapida di detrito	I3 - Alta	4	26	26	100,0
Crollo	I3 - Alta	17			
Crollo_Colata estremamente rapida di detrito	I3 - Alta	5			

## 5.2. Criticità di versante

In accordo con l'orientamento assunto per la valutazione dell'assetto idro-geologico del territorio, che prevede di inquadrare la franosità pregressa per ambiti geomorfologici omogenei, le criticità legate ai diversi insediamenti e infrastrutture sono state distinte per tipologia, riunendole nei settori di seguito riportati. Si precisa inoltre che sono da considerarsi critiche tutte le aree indicate nella cartografia di Piano a rischio molto elevato R4 e elevato R3, laddove esse sono riferite a edifici e infrastrutture esistenti e non a previsioni di pianificazione urbanistica non ancora attuate.

- A. Versante sud-ovest di Monte Vico Alvano e versante Sud di Colli di S. Pietro - Tale area è caratterizzata da pendenze molto elevate e potenti scarpate verticali già sede di innesco di fenomeni di crollo e colate detritiche che interessano sia la S.S. 163 che la viabilità locale (strada Lamaro).
- B. Falesia costiera di località Grotta Matera, Lo Scaricatore e Tordigliano - crolli dalle ripidissime scarpate in roccia calcarea e detrito di versante presso la costa.

## 5.3. Pericolosità e rischio da frana

Gli studi realizzati hanno consentito di ricostruire un quadro esaustivo delle diverse tipologie dei movimenti franosi avvenuti e dell'insieme dei principali fattori predisponenti che concorrono alla suscettibilità a franare del territorio comunale. Sulla base dei dati raccolti, la pericolosità da frana è stata valutata sia per le aree di frana censite (riportate in Appendice I), sia per gli ambiti geomorfologici che rappresentano le aree di possibile evoluzione e/o occorrenza di nuove frane. La perimetrazione di aree a diversa classe di rischio è stata ottenuta, infine, dalla combinazione della pericolosità con il danno potenziale atteso.

I criteri adottati per la definizione del danno potenziale atteso, della pericolosità e del rischio sono ampiamente descritti nelle rispettive relazioni tecniche di Piano.


I grafici seguenti illustrano, per il territorio comunale, rispettivamente:

- l'incidenza delle diverse classi di pericolosità da frana nel territorio comunale;



- l'incidenza delle diverse classi di rischio da frana relative all'area zonata dallo strumento urbanistico comunale;
- l'incidenza delle diverse classi di rischio da frana relative a tutte le aree edificate nel territorio comunale.

I valori riportati sono espressi in termini di dati areali di base, indicatori normalizzati e indici sintetici.


PIANO DI SORRENTO							
Area comunale totale kmq	Area comunale in AdB kmq	Area comunale in AdB %	Classe pericolosità	Dato	Area kmq	Indicatore di pericolosità	Indice di pericolosità
7,4	2,1	28	NP		0,00	0,00	
			P1	d-PfC1	0,22	i-PfC1 0,11	ii-PfC-N12 0,43
			P2	d-PfC2	0,67	i-PfC2 0,32	
			P3	d-PfC3	0,92	i-PfC3 0,45	
			P4	d-PfC4	0,25	i-PfC4 0,12	ii-PfC-34 0,57

Dato **d-PfCn**: Area del territorio comunale in Pn

Indicatore **i-PfCn**: Area del territorio comunale in Pn / area totale del territorio comunale ricadente in AdB

Indice **ii-PfC-N12**: Somma delle aree del territorio comunale in NP, P1, P2 / area totale del territorio comunale ricadente in AdB

Indice **ii-PfC-34**: Somma delle aree del territorio comunale in P3, P4 / area totale del territorio comunale ricadente in AdB


PIANO DI SORRENTO							
Area comunale totale kmq	Area comunale in AdB kmq	Zonazione comunale in AdB kmq	Classe rischio	Dato	Area mq	Indicatore di rischio	Indice di rischio
7,4	2,1	0,1	NPR		0	0,00	
			R1	d-RfC1-ZU	12170	i-RfC1-ZU 0,24	ii-RfC-N12-ZU 1,00
			R2	d-RfC2-ZU	39084	i-RfC2-ZU 0,76	
			R3	d-RfC3-ZU	0	i-RfC3-ZU 0,00	
			R4	d-RfC4-ZU	0	i-RfC4-ZU 0,00	ii-RfC-34-ZU 0,00

Dato **d-RfCn-ZU**: Area della zonizzazione urbanistica comunale in Rn

Indicatore **i-RfCn-ZU**: Area della zonizzazione urbanistica comunale in Rn / Area totale della zonizzazione urbanistica del territorio comunale in AdB

Indice **ii-RfC-N12-ZU**: Somma delle aree della zonizzazione urbanistica comunale in NPR, R1, R2 / Area totale della zonizzazione urbanistica del territorio comunale in AdB

Indice **ii-RfC-34-ZU**: Somma delle aree della zonizzazione urbanistica comunale in R3, R4 / Area totale della zonizzazione urbanistica del territorio comunale in AdB

PIANO DI SORRENTO							
Area comunale totale kmq	Area comunale in AdB kmq	Area edificata comunale in AdB mq	Classe rischio	Dato	Area mq	Indicatore di rischio	Indice di rischio
7,4	2,1	44.174					
			NPR		0	0,00	
			R1	d-RfC1-ED	12783	i-RfC1-ED 0,29	ii-RfC-N12-ED 0,91
			R2	d-RfC2-ED	27464	i-RfC2-ED 0,62	
			R3	d-RfC3-ED	3820	i-RfC3-ED 0,09	
			R4	d-RfC4-ED	107	i-RfC4-ED 0,00	ii-RfC-34-ED 0,09

Dato **d-RfCn-ED**: Area edificata comunale in Rn

Indicatore **i-RfCn-ED**: Area edificata comunale in Rn / Area totale edificata del territorio comunale in AdB

Indice **ii-RfC-N12-ED**: Somma delle aree edificate comunali in NPR, R1, R2 / Area totale edificata del territorio comunale in AdB

Indice **ii-RfC-34-ED**: Somma delle aree edificate comunali in R3, R4 / Area totale edificata del territorio comunale in AdB


## 6. PERICOLOSITÀ E RISCHIO IDRAULICO E DA COLATA

I grafici seguenti illustrano, per il territorio comunale, rispettivamente:

- l'incidenza delle diverse classi di pericolosità idraulica e da colata nel territorio comunale;
- l'incidenza delle diverse classi di rischio idraulico e da colata relative a tutte le aree antropizzate del territorio comunale.

Le aree a suscettibilità da colata (ASC) sono state equiparate, per gli aspetti normativi, ad aree con livello di pericolosità P4. Tale approccio cautelativo tiene conto del fatto che la valutazione e verifica dei diversi livelli di pericolosità, richiede specifici studi di approfondimento da realizzare per ogni singolo bacino o sottobacino, così come effettuato nell'area studiata nell'ambito del Progetto Pilota Sambuco (al quale si rimanda per l'illustrazione dei contenuti tecnici degli studi di approfondimento).

I valori riportati sono espressi in termini di dati areali di base, indicatori normalizzati e indici sintetici.


PIANO DI SORRENTO								
Area comunale totale kmq 7,4	Area comunale in AdB kmq 2,1	Area comunale in AdB % 28	Classe pericolosità	Dato	Area kmq	Indicatore di pericolosità	Indice di pericolosità	
			NP		2,063	1,00	ii-FiC-NB32      1,00	
			C		0,000	0,00		
			B3	d-FiCB3	0,000	i-FiCB3		0,00
			B2	d-FiCB2	0,000	i-FiCB2		0,00
			B1	d-FiCB1	0,000	i-FiCB1	0,00	ii-FiC-B1A      0,00
			A	d-FiCA	0,000	i-FiCA	0,00	

Dato **d-FiCXn**: Area del territorio comunale in fascia Xn

Indicatore **i-FiCXn**: Area del territorio comunale in fascia Xn / Area totale del territorio comunale ricadente in AdB

Indice **ii-FiC-NB32**: Somma delle aree comunali in fascia C, B3, B2 e non pericolose NP / Area totale del territorio comunale ricadente in AdB

Indice **ii-FiC-B1A**: Somma delle aree comunali in fascia B1, A / Area totale del territorio comunale ricadente in AdB


PIANO DI SORRENTO							
Area comunale totale kmq	Area comunale in AdB kmq	Area comunale in AdB %	Classe pericolosità	Dato	Area kmq	Indicatore di pericolosità	Indice di pericolosità
7,4	2,1	28					
			NP		2,063	1,000	ii-PcC-N2 1,000
			P2	d-PcC2	0,000	i-PcC2 0,000	
			P3	d-PcC3	0,000	i-PcC3 0,000	
			P4	d-PcC4	0,000	i-PcC4 0,000	ii-PcC-34 0,000
			P4 (ASC)		0,000		

Dato **d-PcCn**: Area del territorio comunale in Pn

Indicatore **i-PcCn**: Area del territorio comunale in Pn / area totale del territorio comunale ricadente in AdB

Indice **ii-PcC-N2**: Somma delle aree del territorio comunale in NP, P1, P2 / area totale del territorio comunale ricadente in AdB

Indice **ii-PcC-34**: Somma delle aree del territorio comunale in P3, P4 / area totale del territorio comunale ricadente in AdB


PIANO DI SORRENTO							
Area comunale totale kmq	Area comunale in AdB kmq	Area antropizzata comunale in AdB ha	Classe rischio	Dato	Area Ha	Indicatore di rischio	Indice di rischio
7,4	2,1	15,36	NPR		15,36	1,00	
			R1	d-RiC1	0,00	i-RiC1 0,00	ii-RiC-N12 1,00
			R2	d-RiC2	0,00	i-RiC2 0,00	
			R3	d-RiC3	0,00	i-RiC3 0,00	
			R4	d-RiC4	0,00	i-RiC4 0,00	ii-RiC-34 0,00

Dato **d-RiCn**: Area antropizzata del territorio comunale in Rn

Indicatore **i-RiCn**: Area antropizzata del territorio comunale in Rn / Area totale antropizzata del territorio comunale in AdB

Indice **ii-RiCN12**: Somma delle aree antropizzate del territorio comunale in NPR, R1, R2 / Area totale antropizzata del territorio comunale in AdB

Indice **ii-RiC34**: Somma delle aree antropizzate del territorio comunale in R3, R4 / Area totale antropizzata del territorio comunale in AdB

PIANO DI SORRENTO							
Area comunale totale kmq	Area comunale in AdB kmq	Area antropizzata comunale in AdB mq	Classe rischio	Dato	Area Ha	Indicatore di rischio	Indice di rischio
7,4	2,1	153.579	NPR		15,36	1,000	
			R1	d-RcC1	0,00	i-RcC1 0,000	ii-RcC-N12 1,000
			R2	d-RcC2	0,00	i-RcC2 0,000	
			R3	d-RcC3	0,00	i-RcC3 0,000	
			R4	d-RcC4	0,00	i-RcC4 0,000	ii-RcC-34 0,000

Dato **d-RcCn**: Area antropizzata del territorio comunale in Rn

Indicatore **i-RcCn**: Area antropizzata del territorio comunale in Rn / Area totale antropizzata del territorio comunale in AdB

Indice **ii-RcCN12**: Somma delle aree antropizzate del territorio comunale in NPR, R1, R2 / Area totale antropizzata del territorio comunale in AdB

Indice **ii-RcC34**: Somma delle aree antropizzate del territorio comunale in R3, R4 / Area totale antropizzata del territorio comunale in AdB

## 6.1. Criticità idrauliche e da colata

Non sono state individuate situazioni di particolare criticità, i nuclei abitati si sviluppano nelle aree a maggiore elevazione in prossimità dello spartiacque e i piccoli impluvi esistenti stanno per il loro quasi totale sviluppo più a valle.

## 7. INDICAZIONI PER IL RIASSETTO IDRO-GEOLOGICO

Le indicazioni derivanti dalla individuazione dei dissesti pregressi, dei processi morfologici agenti sul territorio e della loro interazione con gli insediamenti e le infrastrutture, consentono di stabilire le linee generali di intervento mirate alla mitigazione del rischio idro-geologico. Esse andranno articolate attraverso le misure *strutturali* e *non strutturali* di seguito indicate.

## 7.1. Interventi per la mitigazione della pericolosità e del rischio da frana

Gli interventi per la mitigazione della pericolosità e del rischio da frana dovranno prevedere misure strutturali laddove le condizioni di rischio siano riferite a un'area ben definita (es. pareti verticali soggette a crolli, elevati spessori di depositi di copertura lungo i versanti e incombenti su specifiche aree urbanizzate, frane attive o quiescenti in successioni terrigene ecc...); le misure non strutturali possono costituire integrazione e/o completamento delle precedenti e sono da preferire laddove i livelli di pericolosità e rischio sono diversificati all'interno di un ambito morfologico ampio ma ben definito.

Di seguito si riporta uno schema illustrativo delle misure da adottare per il riassetto idro-geologico, seguito da una loro descrizione sintetica.

	Scenario di franosità					
	Crollo			Colata detritica e/o piroclastica		
Linea di intervento Ambito geomorfologico	Misura non strutturale	Misura strutturale estensiva	Misura strutturale intensiva	Misura non strutturale	Misura strutturale estensiva	Misura strutturale intensiva
Bacino o sottobacino idrografico				aps.1 rus.1 rus.2 rus.3 mat.1	mse.1 mse.2	
Versante				rus.1 mat.1	mse.2	msi.1
Scarpata	aps.2 rus.1 rus.3 mat.1		msi.1			

### I - Misure non strutturali

#### **Attività di previsione e sorveglianza (aps)**

**aps.1. monitoraggio meteo-idrologico del rischio di frana:** Tale misura risulta essere il principale intervento per gli ambiti territoriali interessati da frane di colata rapida, in quanto misure strutturali di tipo intensivo possono risultare non applicabili in areali molto vasti. Essa è da applicare, pertanto, alla scala di bacino idrografico o di ampio settore significativo di territorio (versante). Il monitoraggio meteo-idrologico deve rientrare in un quadro complessivo di pianificazione della protezione civile. L'ubicazione dei pluviometri dovrà integrare la rete esistente, tenendo conto della variabilità della piovosità locale in funzione dell'altitudine e esposizione dei versanti. Dovrà essere prevista la trasmissione in tempo

reale delle informazioni al fine di attivare un sistema di 'allerta rapido' per l'applicazione delle misure di protezione civile.

**aps.2. monitoraggio di sorveglianza e/o controllo strumentale di frana attiva o quiescente:** attraverso misurazioni pluviometriche, inclinometriche, piezometriche ed estensimetriche del fenomeno franoso. La scelta del tipo di monitoraggio più opportuno dovrà essere individuata, in fase di studio, sulla base della tipologia di frana e dei meccanismi evolutivi propri di ogni singolo dissesto. Tale misura è indispensabile per verificare l'efficacia di eventuali interventi strutturali intensivi già realizzati.

### **Regolamentazione dell'uso del suolo nelle aree a rischio (rus)**

Regole ben definite riguardo l'utilizzo delle aree a pericolosità da frana sono fondamentali per la riduzione del rischio idro-geologico. Esse riguardano sia le aree urbane, esistenti e di progetto, sia quelle extra-urbane.

**rus.1. revisione degli strumenti urbanistici vigenti in termini di compatibilità con le condizioni di rischio:** potrà essere attuata mediante verifica di compatibilità degli strumenti urbanistici anche mediante studi finalizzati alla ripermimetrazione e caratterizzazione dei dissesti e delle aree critiche.

**rus.2. indirizzi alla programmazione a carattere agricolo-forestale per interventi con finalità di protezione idraulica e idrogeologica:** dovrà essere prevista la manutenzione, soprattutto per quanto riguarda l'efficacia dei drenaggi superficiali, delle aree terrazzate a fini agricoli, prevedendone l'eventuale recupero laddove queste dovessero versare in stato di abbandono. Le pratiche e le tecniche colturali, inoltre, dovranno essere finalizzate alla prevenzione degli incendi.

**rus.3. indirizzi e prescrizioni per la progettazione di opere private, pubbliche e di interesse pubblico secondo criteri di compatibilità con le condizioni di rischio idrogeologico:** si richiamano le indicazioni relative all'adeguamento degli strumenti urbanistici, sottolineando che la progettazione di qualsiasi opera non potrà prescindere da una adeguata valutazione di compatibilità idro-geologica.

### **Mantenimento delle condizioni di assetto del territorio e dei sistemi idrografici (mat)**

**mat.1. manutenzione programmata sui versanti e sulle relative opere di stabilizzazione:** mantenimento delle condizioni attuali di assetto del territorio con azioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei versanti (es. disgaggio lungo i costoni rocciosi, rimozione di materiale in condizioni di equilibrio precario) e delle opere di sistemazione presenti (es. rimozione dei sedimenti accumulati in corrispondenza delle briglie).

## **II Misure strutturali di tipo estensivo (mse)**

Gli interventi di tipo estensivo, a carattere permanente e diffuso, riguardano estesi ambiti territoriali e sono finalizzati: a migliorare l'assetto idro-geologico e a prevenire fenomeni di dissesto di versante. Per il conseguimento di tali finalità sono da preferire misure di:

**mse.1.** *opere di idraulica forestale sul reticolo idrografico minore;*

**mse.2.** *riforestazione e miglioramento dell'uso agricolo del suolo a fini di difesa idrogeologica.*

## **III Misure strutturali di tipo intensivo (msi)**

**msi.1.** *riferite al reticolo idrografico minore e ai versanti, rappresentate da opere con funzione di controllo e contenimento dei fenomeni di dissesto:* Tali opere, localizzate e dimensionate in modo opportuno in fase di progettazione esecutiva, dovranno essere diversificate in funzione delle tipologie dei dissesti:

Per le frane di crollo, ribaltamento o scorrimento traslativo, l'uso di reti metalliche paramassi, chiodature e tirantature, barriere paramassi consentirebbero un'efficace azione difensiva delle aree minacciate. Dovranno essere previsti contestualmente programmi di manutenzione e verifiche di efficienza e efficacia degli interventi.

Per le frane in terreni piroclastici il dimensionamento e la scelta progettuale delle opere da effettuare dovrà, ovviamente, tenere conto delle caratteristiche locali della singola zona di intervento, in particolar modo degli spessori di copertura. La tipologia delle opere da effettuare per il riassetto delle aree di innesco potrebbe essere così articolata: canalette inerbite, palizzate o palificate, drenaggi superficiali e/o sotterranei (trincee), risagomature del versante, muri, gabbionate, rimboschimento.

## **7.2. Interventi per la mitigazione della pericolosità e del rischio idraulico e da colata**

Pur non essendo stati riscontrate particolari criticità è bene definire e consolidare una pratica di manutenzione ordinaria del reticolo idrografico la sola che, congiuntamente ad un servizio di presidio territoriale continuo e permanente, ai fini della tempestiva e puntuale individuazione e rimozione di situazioni locali e diffuse di incremento della pericolosità, può assicurare il permanere nel tempo di livelli di sicurezza elevati.

La manutenzione ordinaria dovrà strutturarsi attorno alle seguenti azioni prioritarie:

- Gestione della vegetazione riparia attraverso periodici tagli selettivi di ringiovanimento che, mantenendo la continuità e l'integrità della fascia riparia, eliminano le alberature di maggiori dimensioni e senescenti che possono costituire ostacolo grave al deflusso delle piene o rischiare di crollare nell'alveo attivo; il taglio a raso della vegetazione, va limitato ai soli tratti

di attraversamento dei centri abitati o in diretta prossimità di attraversamenti, e nei quali tale attività si renda indispensabile per garantire la pubblica e privata incolumità.

- Rimozione dei rifiuti solidi dalle sponde e fondo degli alvei.
- Periodica pulizia dei tratti di alveo tombinati e delle luci degli attraversamenti, tali operazioni andranno facilitate attraverso la predisposizione di adeguati accessi.
- Interventi di ripristino delle sponde con ripresa degli scoscendimenti sulle aste torrentizie, privilegiando tecniche di intervento che non limitino il rigoglioso e saldo sviluppo della vegetazione riparia.

Ai fini di un non aggravio delle condizioni di pericolosità e rischio locali e globali, e del perseguimento e mantenimento dell'equilibrio delle dinamiche idromorfologiche a scala di bacino:

- Va evitata la presenza e l'addensamento di elementi antropici in prossimità degli impluvi, e prevenuto ogni intervento di loro artificializzazione.
- Interventi di aumento della capacità di deflusso degli alvei, comunque realizzati, dovranno sempre essere accompagnati da interventi compensativi della conseguente riduzione della capacità di laminazione.



## APPENDICE I: INVENTARIO FRANE COMUNALE

SIGLA	ID_IFFI	COMUNE	RILEVATORE	ID_ADB
001	0630530010	PIANO DI SORRENTO	Studio GEORES	063053-001-0
REGIONE	PROVINCIA	AUTORITA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	
CAMPANIA	NAPOLI	Regionale Destra Sele	Crollo	
VELOCITA	STATO	DISTRIBUZIONE	METODO RILEVAMENTO	DATAZIONE
estremamente rapido	attivo	multidirezionale	Foto aeree e rilevamento	
DATA_OSSERVAZIONE	DANNI	INTERVENTI	LITOTECNICA	AREA
dal 20_11_2008 al 25_11_2008	n.d.		roccia	1672,24

SIGLA	ID_IFFI	COMUNE	RILEVATORE	ID_ADB
002	0630530020	PIANO DI SORRENTO	Studio GEORES	063053-002-0
REGIONE	PROVINCIA	AUTORITA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	
CAMPANIA	NAPOLI	Regionale Destra Sele	Colata estremamente rapida di detrito	
VELOCITA	STATO	DISTRIBUZIONE	METODO RILEVAMENTO	DATAZIONE
estremamente rapido	quiescente	multidirezionale	Foto aeree e rilevamento	
DATA_OSSERVAZIONE	DANNI	INTERVENTI	LITOTECNICA	AREA
dal 20_11_2008 al 25_11_2008	n.d.		detrito	1597,25

SIGLA	ID_IFFI	COMUNE	RILEVATORE	ID_ADB
003	0630530030	PIANO DI SORRENTO	Studio GEORES	063053-003-0
REGIONE	PROVINCIA	AUTORITA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	
CAMPANIA	NAPOLI	Regionale Destra Sele	Crollo	
VELOCITA	STATO	DISTRIBUZIONE	METODO RILEVAMENTO	DATAZIONE
estremamente rapido	attivo	multidirezionale	Foto aeree e rilevamento	
DATA_OSSERVAZIONE	DANNI	INTERVENTI	LITOTECNICA	AREA
dal 20_11_2008 al 25_11_2008	n.d.		roccia	1873,66

SIGLA	ID_IFFI	COMUNE	RILEVATORE	ID_ADB
004	0630530040	PIANO DI SORRENTO	Studio GEORES	063053-004-0
REGIONE	PROVINCIA	AUTORITA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	
CAMPANIA	NAPOLI	Regionale Destra Sele	Crollo	
VELOCITA	STATO	DISTRIBUZIONE	METODO RILEVAMENTO	DATAZIONE
estremamente rapido	attivo	multidirezionale	Foto aeree e rilevamento	
DATA_OSSERVAZIONE	DANNI	INTERVENTI	LITOTECNICA	AREA
dal 20_11_2008 al 25_11_2008	n.d.		roccia	921,50

SIGLA	ID_IFFI	COMUNE	RILEVATORE	ID_ADB
005	0630530050	PIANO DI SORRENTO	Studio GEORES	063053-005-0
REGIONE	PROVINCIA	AUTORITA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	
CAMPANIA	NAPOLI	Regionale Destra Sele	Crollo	
VELOCITA	STATO	DISTRIBUZIONE	METODO RILEVAMENTO	DATAZIONE
estremamente rapido	attivo	multidirezionale	Foto aeree e rilevamento	
DATA_OSSERVAZIONE	DANNI	INTERVENTI	LITOTECNICA	AREA
dal 20_11_2008 al 25_11_2008	n.d.		roccia	1055,51

SIGLA	ID_IFFI	COMUNE	RILEVATORE	ID_ADB
006	0630530060	PIANO DI SORRENTO	Studio GEORES	063053-006-0
REGIONE	PROVINCIA	AUTORITA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	
CAMPANIA	NAPOLI	Regionale Destra Sele	Crollo	
VELOCITA	STATO	DISTRIBUZIONE	METODO RILEVAMENTO	DATAZIONE
estremamente rapido	attivo	multidirezionale	Foto aeree e rilevamento	
DATA_OSSERVAZIONE	DANNI	INTERVENTI	LITOTECNICA	AREA
dal 20_11_2008 al 25_11_2008	n.d.		roccia	599,93

SIGLA	ID_IFFI	COMUNE	RILEVATORE	ID_ADB
007	0630530070	PIANO DI SORRENTO	Studio GEORES	063053-007-0
REGIONE	PROVINCIA	AUTORITA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	
CAMPANIA	NAPOLI	Regionale Destra Sele	Crollo	
VELOCITA	STATO	DISTRIBUZIONE	METODO RILEVAMENTO	DATAZIONE
estremamente rapido	attivo	multidirezionale	Foto aeree e rilevamento	
DATA_OSSERVAZIONE	DANNI	INTERVENTI	LITOTECNICA	AREA
dal 20_11_2008 al 25_11_2008	n.d.		roccia	1761,30

SIGLA	ID_IFFI	COMUNE	RILEVATORE	ID_ADB
008	0630530080	PIANO DI SORRENTO	Studio GEORES	063053-008-0
REGIONE	PROVINCIA	AUTORITA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	
CAMPANIA	NAPOLI	Regionale Destra Sele	Crollo	
VELOCITA	STATO	DISTRIBUZIONE	METODO RILEVAMENTO	DATAZIONE
estremamente rapido	attivo	multidirezionale	Foto aeree e rilevamento	
DATA_OSSERVAZIONE	DANNI	INTERVENTI	LITOTECNICA	AREA
dal 20_11_2008 al 25_11_2008	n.d.		roccia	2276,94

SIGLA	ID_IFFI	COMUNE	RILEVATORE	ID_ADB
009	0630530090	PIANO DI SORRENTO	Studio GEORES	063053-009-0
REGIONE	PROVINCIA	AUTORITA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	
CAMPANIA	NAPOLI	Regionale Destra Sele	Crollo_Colata estremamente rapida di detrito	
VELOCITA	STATO	DISTRIBUZIONE	METODO RILEVAMENTO	DATAZIONE
estremamente rapido	attivo	multidirezionale	Foto aeree e rilevamento	
DATA_OSSERVAZIONE	DANNI	INTERVENTI	LITOTECNICA	AREA
dal 20_11_2008 al 25_11_2008	n.d.		roccia	2320,44

SIGLA	ID_IFFI	COMUNE	RILEVATORE	ID_ADB
010	0630530100	PIANO DI SORRENTO	Studio GEORES	063053-010-0
REGIONE	PROVINCIA	AUTORITA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	
CAMPANIA	NAPOLI	Regionale Destra Sele	Crollo	
VELOCITA	STATO	DISTRIBUZIONE	METODO RILEVAMENTO	DATAZIONE
estremamente rapido	attivo	multidirezionale	Foto aeree e rilevamento	
DATA_OSSERVAZIONE	DANNI	INTERVENTI	LITOTECNICA	AREA
dal 20_11_2008 al 25_11_2008	n.d.		roccia	1838,73

SIGLA	ID_IFFI	COMUNE	RILEVATORE	ID_ADB
011	0630530110	PIANO DI SORRENTO	Studio GEORES	063053-011-0
REGIONE	PROVINCIA	AUTORITA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	
CAMPANIA	NAPOLI	Regionale Destra Sele	Crollo	
VELOCITA	STATO	DISTRIBUZIONE	METODO RILEVAMENTO	DATAZIONE
estremamente rapido	attivo	multidirezionale	Foto aeree e rilevamento	
DATA_OSSERVAZIONE	DANNI	INTERVENTI	LITOTECNICA	AREA
dal 20_11_2008 al 25_11_2008	n.d.		roccia	1204,40

SIGLA	ID_IFFI	COMUNE	RILEVATORE	ID_ADB
012	0630530120	PIANO DI SORRENTO	Studio GEORES	063053-012-0
REGIONE	PROVINCIA	AUTORITA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	
CAMPANIA	NAPOLI	Regionale Destra Sele	Crollo_Colata estremamente rapida di detrito	
VELOCITA	STATO	DISTRIBUZIONE	METODO RILEVAMENTO	DATAZIONE
estremamente rapido	attivo	multidirezionale	Foto aeree e rilevamento	
DATA_OSSERVAZIONE	DANNI	INTERVENTI	LITOTECNICA	AREA
dal 20_11_2008 al 25_11_2008	n.d.		roccia	652,25

SIGLA	ID_IFFI	COMUNE	RILEVATORE	ID_ADB
013	0630530130	PIANO DI SORRENTO	Studio GEORES	063053-013-0
REGIONE	PROVINCIA	AUTORITA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	
CAMPANIA	NAPOLI	Regionale Destra Sele	Crollo	
VELOCITA	STATO	DISTRIBUZIONE	METODO RILEVAMENTO	DATAZIONE
estremamente rapido	attivo	multidirezionale	Foto aeree e rilevamento	
DATA_OSSERVAZIONE	DANNI	INTERVENTI	LITOTECNICA	AREA
dal 20_11_2008 al 25_11_2008	n.d.		roccia	596,31

SIGLA	ID_IFFI	COMUNE	RILEVATORE	ID_ADB
014	0630530140	PIANO DI SORRENTO	Studio GEORES	063053-014-0
REGIONE	PROVINCIA	AUTORITA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	
CAMPANIA	NAPOLI	Regionale Destra Sele	Crollo_Colata estremamente rapida di detrito	
VELOCITA	STATO	DISTRIBUZIONE	METODO RILEVAMENTO	DATAZIONE
estremamente rapido	attivo	multidirezionale	Foto aeree e rilevamento	
DATA_OSSERVAZIONE	DANNI	INTERVENTI	LITOTECNICA	AREA
dal 20_11_2008 al 25_11_2008	n.d.		roccia	1361,82

SIGLA	ID_IFFI	COMUNE	RILEVATORE	ID_ADB
015	0630530150	PIANO DI SORRENTO	Studio GEORES	063053-015-0
REGIONE	PROVINCIA	AUTORITA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	
CAMPANIA	NAPOLI	Regionale Destra Sele	Colata estremamente rapida di detrito	
VELOCITA	STATO	DISTRIBUZIONE	METODO RILEVAMENTO	DATAZIONE
estremamente rapido	quiescente	multidirezionale	Foto aeree e rilevamento	
DATA_OSSERVAZIONE	DANNI	INTERVENTI	LITOTECNICA	AREA
dal 20_11_2008 al 25_11_2008	n.d.		detrito	2285,28

SIGLA	ID_IFFI	COMUNE	RILEVATORE	ID_ADB
016	0630530160	PIANO DI SORRENTO	Studio GEORES	063053-016-0
REGIONE	PROVINCIA	AUTORITA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	
CAMPANIA	NAPOLI	Regionale Destra Sele	Colata estremamente rapida di detrito	
VELOCITA	STATO	DISTRIBUZIONE	METODO RILEVAMENTO	DATAZIONE
estremamente rapido	quiescente	multidirezionale	Foto aeree e rilevamento	
DATA_OSSERVAZIONE	DANNI	INTERVENTI	LITOTECNICA	AREA
dal 20_11_2008 al 25_11_2008	n.d.		detrito	1015,19

SIGLA	ID_IFFI	COMUNE	RILEVATORE	ID_ADB
017	0630530170	PIANO DI SORRENTO	Studio GEORES	063053-017-0
REGIONE	PROVINCIA	AUTORITA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	
CAMPANIA	NAPOLI	Regionale Destra Sele	Colata estremamente rapida di detrito	
VELOCITA	STATO	DISTRIBUZIONE	METODO RILEVAMENTO	DATAZIONE
estremamente rapido	quiescente	multidirezionale	Foto aeree e rilevamento	
DATA_OSSERVAZIONE	DANNI	INTERVENTI	LITOTECNICA	AREA
dal 20_11_2008 al 25_11_2008	n.d.		detrito	925,81

SIGLA	ID_IFFI	COMUNE	RILEVATORE	ID_ADB
018	0630530180	PIANO DI SORRENTO	Studio GEORES	063053-018-0
REGIONE	PROVINCIA	AUTORITA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	
CAMPANIA	NAPOLI	Regionale Destra Sele	Crollo	
VELOCITA	STATO	DISTRIBUZIONE	METODO RILEVAMENTO	DATAZIONE
estremamente rapido	attivo	multidirezionale	Foto aeree e rilevamento	
DATA_OSSERVAZIONE	DANNI	INTERVENTI	LITOTECNICA	AREA
dal 20_11_2008 al 25_11_2008	n.d.		roccia	1119,70

SIGLA	ID_IFFI	COMUNE	RILEVATORE	ID_ADB
019	0630530190	PIANO DI SORRENTO	Studio GEORES	063053-019-0
REGIONE	PROVINCIA	AUTORITA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	
CAMPANIA	NAPOLI	Regionale Destra Sele	Crollo	
VELOCITA	STATO	DISTRIBUZIONE	METODO RILEVAMENTO	DATAZIONE
estremamente rapido	attivo	multidirezionale	Foto aeree e rilevamento	
DATA_OSSERVAZIONE	DANNI	INTERVENTI	LITOTECNICA	AREA
dal 20_11_2008 al 25_11_2008	n.d.		roccia	1327,23

SIGLA	ID_IFFI	COMUNE	RILEVATORE	ID_ADB
020	0630530200	PIANO DI SORRENTO	Studio GEORES	063053-020-0
REGIONE	PROVINCIA	AUTORITA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	
CAMPANIA	NAPOLI	Regionale Destra Sele	Crollo	
VELOCITA	STATO	DISTRIBUZIONE	METODO RILEVAMENTO	DATAZIONE
estremamente rapido	attivo	multidirezionale	Foto aeree e rilevamento	
DATA_OSSERVAZIONE	DANNI	INTERVENTI	LITOTECNICA	AREA
dal 20_11_2008 al 25_11_2008	n.d.		roccia	1092,44

SIGLA	ID_IFFI	COMUNE	RILEVATORE	ID_ADB
021	0630530210	PIANO DI SORRENTO	Studio GEORES	063053-021-0
REGIONE	PROVINCIA	AUTORITA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	
CAMPANIA	NAPOLI	Regionale Destra Sele	Crollo	
VELOCITA	STATO	DISTRIBUZIONE	METODO RILEVAMENTO	DATAZIONE
estremamente rapido	attivo	multidirezionale	Foto aeree e rilevamento	
DATA_OSSERVAZIONE	DANNI	INTERVENTI	LITOTECNICA	AREA
dal 20_11_2008 al 25_11_2008	n.d.		roccia	1960,34

SIGLA	ID_IFFI	COMUNE	RILEVATORE	ID_ADB
022	0630530220	PIANO DI SORRENTO	Studio GEORES	063053-022-0
REGIONE	PROVINCIA	AUTORITA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	
CAMPANIA	NAPOLI	Regionale Destra Sele	Crollo	
VELOCITA	STATO	DISTRIBUZIONE	METODO RILEVAMENTO	DATAZIONE
estremamente rapido	attivo	multidirezionale	Foto aeree e rilevamento	
DATA_OSSERVAZIONE	DANNI	INTERVENTI	LITOTECNICA	AREA
dal 20_11_2008 al 25_11_2008	n.d.		roccia	2432,77

SIGLA	ID_IFFI	COMUNE	RILEVATORE	ID_ADB
023	0630530230	PIANO DI SORRENTO	Studio GEORES	063053-023-0
REGIONE	PROVINCIA	AUTORITA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	
CAMPANIA	NAPOLI	Regionale Destra Sele	Crollo_Colata estremamente rapida di detrito	
VELOCITA	STATO	DISTRIBUZIONE	METODO RILEVAMENTO	DATAZIONE
estremamente rapido	attivo	multidirezionale	Foto aeree e rilevamento	
DATA_OSSERVAZIONE	DANNI	INTERVENTI	LITOTECNICA	AREA
dal 20_11_2008 al 25_11_2008	n.d.		roccia	3227,49

SIGLA	ID_IFFI	COMUNE	RILEVATORE	ID_ADB
024	0630530240	PIANO DI SORRENTO	Studio GEORES	063053-024-0
REGIONE	PROVINCIA	AUTORITA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	
CAMPANIA	NAPOLI	Regionale Destra Sele	Crollo_Colata estremamente rapida di detrito	
VELOCITA	STATO	DISTRIBUZIONE	METODO RILEVAMENTO	DATAZIONE
estremamente rapido	attivo	multidirezionale	Foto aeree e rilevamento	
DATA_OSSERVAZIONE	DANNI	INTERVENTI	LITOTECNICA	AREA
dal 20_11_2008 al 25_11_2008	n.d.		roccia	3138,23

SIGLA	ID_IFFI	COMUNE	RILEVATORE	ID_ADB
025	0630530250	PIANO DI SORRENTO	Studio GEORES	063053-025-0
REGIONE	PROVINCIA	AUTORITA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	
CAMPANIA	NAPOLI	Regionale Destra Sele	Crollo	
VELOCITA	STATO	DISTRIBUZIONE	METODO RILEVAMENTO	DATAZIONE
estremamente rapido	attivo	multidirezionale	Foto aeree e rilevamento	
DATA_OSSERVAZIONE	DANNI	INTERVENTI	LITOTECNICA	AREA
dal 20_11_2008 al 25_11_2008	n.d.		roccia	1226,84

SIGLA	ID_IFFI	COMUNE	RILEVATORE	ID_ADB
026	0630530260	PIANO DI SORRENTO	Studio GEORES	063053-026-0
REGIONE	PROVINCIA	AUTORITA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	
CAMPANIA	NAPOLI	Regionale Destra Sele	Crollo	
VELOCITA	STATO	DISTRIBUZIONE	METODO RILEVAMENTO	DATAZIONE
estremamente rapido	attivo	multidirezionale	Foto aeree e rilevamento	
DATA_OSSERVAZIONE	DANNI	INTERVENTI	LITOTECNICA	AREA
dal 20_11_2008 al 25_11_2008	n.d.		roccia	2194,24